

RACCORDI ADATTATORI

ADAPTORS - FITTINGS



CATALOGO TECNICO “ANW”

INDICE - CONTENTS

GENERALITÀ	2
LA GAMMA.....	2
CAMPI DI APPLICAZIONE	2
AFFIDABILITÀ.....	2
ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°	3
AVVERTENZE.....	82
Tabella 1 (Gamma articoli).....	2



GENERALITÀ

La GHIM Hydraulics, è in grado di fornire una vasta gamma di raccordi, adattatori per impianti oleodinamici.

Tutti i raccordi presenti nel catalogo, sono realizzati in acciaio ad alta velocità controllato e definito dalla norma UNI 4838 od in acciaio al carbonio (forgiati). I prodotti sono trattati termicamente (nei casi dove occorre) e rivestiti tramite un processo elettrolitico che ne garantisce la resistenza alla corrosione.

LA GAMMA

Sono attualmente disponibili le seguenti famiglie di prodotti:

GAMMA ARTICOLI		
IT	Descrizione	Catalogo
1	Raccordi a pressare per tubo flessibile	AZV
2	Valvole oleodinamiche	ADJ
3	Distributori	ADT
4	ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°	ANW
5	Adattatori JIC	ANX
6	Raccordi per bassa pressione	ATD
7	Innesti rapidi, Rubinetti	ADL
8	Raccordi ad anello TN	ATE
9	Tubi flessibili	AZU

Tabella 1 (Gamma articoli)

CAMPI DI APPLICAZIONE

I campi di applicazione di questi serbatoi sono molteplici e spaziano principalmente nei settori dell'INDUSTRIA, dell'AGRICOLTURA, dei TRASPORTI, MILITARE e NAVALE.

AFFIDABILITÀ

La curata progettazione seguita da prove di omologazione interna effettuate nei laboratori di prova hanno permesso la realizzazione di un prodotto altamente affidabile e durevole nel tempo.

Tutti i componenti di questo catalogo sono coperti da una garanzia di mesi sei a decorrere dalla data di spedizione della merce.

ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Sono disponibili le tipologie di raccordi ed adattatori riportate in tabella.

ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°				
IT	Descrizione	Famiglia	Tabella	Pagina
1	NIPLES di giunzione BSP (cil) – Cono 60°		GIG	
2	NIPLES di giunzione BSP (cil) – BSPT (cnc) - Cono 60°		GIGCC	
3	NIPLES di giunzione BSP (cil) – NPT (cnc) – Cono 60°		GNPT	
4	NIPLES di giunzione BSPT (cnc) – BSPT (cnc) – Cono 60°		GIGCON	
5	NIPLES di giunzione NPT (cnc) – NPT (cnc) – Cono 60°		GIGNPT	
6	NIPLES di giunzione METRICO - METRICO – Cono 60°		GIM	
7	NIPLES di riduzione BSP (cil) – BSP (cil) – Cono 60°		RIG	
8	NIPLES di riduzione BSP (cil) – METRICO – Cono 60°		RIGM	
9	NIPLES di riduzione METRICO – METRICO – Cono 60°		RIMM	
10	ADATTATORE “M+F” – BSP (cil) - Cono 60°		GGMFG	
11	ADATTATORE “M+F” – METRICO - Cono 60°		GGMFM	
12	ADATTATORE “F+F” – BSP (cil) - Cono 60°		GGFFG	
13	ADATTATORE “F+F” – METRICO - Cono 60°		GGFFM	
14	ADATTATORE 90° “M+F” – BSP (cil) - Cono 60°		C90MFG	
15	ADATTATORE 90° “M+F” – METRICO - Cono 60°		C90MFM	
16	ADATTATORE 90° “F+F” – BSP (cil) - Cono 60°		C90FFG	
17	ADATTATORE 90° “F+F” – METRICO - Cono 60°		C90FFM	
18	ADATTATORE 45° “M+F” – BSP (cil) - Cono 60°		C45MFG	
19	ADATTATORE 45° “M+F” – METRICO - Cono 60°		C45MFM	
20	ADATTATORE 45° “F+F” – BSP (cil) - Cono 60°		C45FFG	
21	ADATTATORE 45° “F+F” – METRICO - Cono 60°		C45FFM	
22	PROLUNGA CORTA “M+F” – BSP (cil) - Cono 60°		PCG	
23	PROLUNGA CORTA “M+F” – METRICO - Cono 60°		PCM	
24	PROLUNGA LUNGA “M+F” – BSP (cil) - Cono 60°		PLG	
25	PROLUNGA LUNGA “M+F” – METRICO - Cono 60°		PLM	
26	PROLUNGA CORTA DI RIDUZIONE “M+F” – BSP (cil) - Cono 60°		PCRG	
27	PROLUNGA CORTA DI RIDUZIONE “M+F” – BSP (cil) – METRICO - Cono 60°		PCRGM	
28	PROLUNGA CORTA DI RIDUZIONE “M+F” – METRICO - BSP (cil) - Cono 60°		PCRMG	
29	PROLUNGA CORTA “F+F” – GAS (cil)		PCFFG	
30	PROLUNGA LUNGA “M+M” – GAS (cil) - Cono 60°		PLMMG	
31	RIDUZIONE MEZZO NIPLES “M+F” – BSP (cil) - Cono 60°		RMN	
32	TAPPO MASCHIO – BSP (cil) - Cono 60°		TMG	
33	TAPPO MASCHIO – METRICO - Cono 60°		TMM	
34	TAPPO FEMMINA – BSP (cil) - Cono 60°		TFG	
35	TAPPO FEMMINA – METRICO - Cono 60°		TFM	

Back to: GAMMA ARTICOLI

ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60° (CONTINUA 1°)

IT	Descrizione	Famiglia	Tabella	Pagina
36	BULLONE FORATO – FILETTATURA GAS (cil)		BFG	
37	BULLONE FORATO – FILETTATURA METRICA		BFM	
38	BULLONE FORATO DOPPIO – FILETTATURA GAS		BFDG	
39	BULLONE FORATO DOPPIO – FILETTATURA METRICA		BFDM	
40	OCCHIO FILETTATO - BSP (cil) – Cono 60°		OFG	
41	OCCHIO FILETTATO CON BATTUTA - BSP (cil) – Cono 60°		OFBG	
42	OCCHIO CON ESTREMITA' TUBOLARE		OFC	
43	OCCHIO FILETTATO METRICO - O-RING 24° - DIN 3865 Serie Leggera		OFL	
44	OCCHIO FILETTATO METRICO – Cono 60°		OFM	
45	OCCHIO FILETTATO DI RIDUZIONE - BSP (cil) – Cono 60°		OFRG	
46	OCCHIO FILETTATO DI RIDUZIONE – BSP (cil) - METRICO - Cono 60°		OFRGM	
47	OCCHIO FILETTATO DI RIDUZIONE – METRICO - BSP (cil) – Cono 60°		OFRMG	
48	PASSAPARETE - BSP (cil) – Cono 60°		P	
49	CONTRODADO PER PASSAPARETE - BSP (cil)		C	
50	BORCHIA A SALDARE – GAS		BSG	
51	BORCHIA A SALDARE – METRICA		BSM	
52	MEZZO NIPLES ESAGONALE A SALDARE - BSP (cil) – Cono 60°		MNEG	
53	MEZZO NIPLES ESAGONALE A SALDARE – METRICO – Cono 60°		MNEM	
54	MEZZO NIPLES TONDO A SALDARE - GAS (cil) – Cono 60°		MNTG	
55	OGIVA A SALDARE PER DADO SFILABILE		OSSG	
56	DADO SFILABILE - GAS (cil)		DSG	
57	DADO SFILABILE - METRICO		DSM	
58	OCCHIO A SALDARE - BSP (cil)		OCSG	
59	OCCHIO A SALDARE - METRICO		OCSM	
60	ADATTATORE 90° “M+M” BSP (cil) - BSPT (con) – Cono 60°		C90MMG	
61	ADATTATORE 90° ORIENTABILE “M+M” - BSP (cil) – Cono 60°		COG	
62	ADATTATORE 90° COMPATTO “M+F” - BSP (cil) – Cono 60°		C90MFGC	
63	ADATTATORE A “T” “M+M+M” - BSP (cil) – Cono 60°		TMMM	
64	ADATTATORE A “T” “M+F+M” - BSP (cil) – Cono 60°		TMFM	
65	ADATTATORE A “T” “M+M+F” - BSP (cil) – Cono 60°		TMMF	
66	TAPPO MASCHIO CON ESAGONO INCASSATO		TMBG	
67	TAPPO MASCHIO CON ESAGONO INCASSATO – GUARNIZIONE IN GOMMA		TMBORG	
68	TAPPO CONICO CON ESAGONO INCASSATO		TSTG	
69	RONDELLA DI TENUTA BONDED – GAS		RAG	
70	RONDELLA DI TENUTA BONDED – METRICA		RAM	
71	RONDELLA IN RAME – GAS		RBG	
72	RONDELLA IN RAME – METRICA		RBM	

Back to: GAMMA ARTICOLI

ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60° (CONTINUA 2°)

IT	Descrizione	Famiglia	Tabella	Pagina
73	RONDELLA IN RAME – GAS		RRG	
74	RONDELLA IN RAME – METRICA		RRM	
75	MANICOTTO A SALDARE ASA 3000 “F+F” – GAS (cil)		MFF	
76	ADATTATORE 90° “F+F” – GAS (cil)		C90ASAG	
77	ADATTATORE A “T” - “F+F+F” – GAS (cil)		TASAG	
78	ADATTATORE A CROCE “F+F+F+F” – GAS (cil)		CASAG	
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

Back to: GAMMA ARTICOLI

GIGCC

NIPLES DI GIUNZIONE BSP (CIL) – BSPT (CNC) - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

GNPT

NIPLES DI GIUNZIONE BSP (CIL) – NPT (CNC) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

GIGCON							
NIPLES DI GIUNZIONE BSPT (CNC) – BSPT (CNC) – CONO 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

GIGNPT

NIPLES DI GIUNZIONE NPT (CNC) – NPT (CNC) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

GIM							
NIPLES DI GIUNZIONE MERTICO - METRICO – CONO 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

RIG

NIPLES DI RIDUZIONE BSP (CIL) – BSP (CIL) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

RIGM

NIPLES DI RIDUZIONE BSP (CIL) – METRICO – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

GGMFG

ADATTATORE "M+F" – BSP (CIL) - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

GGMFM

ADATTATORE "M+F" – METRICO - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

GGFFM

ADATTATORE "F+F" – METRICO - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

C90MFG

ADATTATORE 90° "M+F" – BSP (CIL) - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

C90MFM

ADATTATORE 90° "M+F" – METRICO - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

C90FFG							
ADATTATORE 90° "F+F" – BSP (CIL) - CONO 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

C90FFM

ADATTATORE 90° "F+F" – METRICO - CoNo 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

C45MFM

ADATTATORE 45° "M+F" – METRICO - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

C45FFM

ADATTATORE 45° "F+F" – METRICO - CoNo 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

PCM

PROLUNGA CORTA "M+F" – METRICA - CoNo 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

PLG							
PROLUNGA LUNGA "M+F" – BSP (CIL) - CONO 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

PCRG

**PROLUNGA CORTA DI RIDUZIONE "M+F" – BSP (CIL) - CONO
60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

PCRGM

**PROLUNGA CORTA DI RIDUZIONE "M+F" – BSP (CIL) –
METRICA - CONO 60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

PCRMG

**PROLUNGA CORTA DI RIDUZIONE "M+F" – METRICA - BSP
(CIL) - CONO 60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

PCFFG

PROLUNGA CORTA "F+F" – GAS (CIL)

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

PLMMG

PROLUNGA LUNGA "M+M" – GAS (CIL) - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

RMN

RIDUZIONE MEZZO NIPLES "M+F" – BSP (CIL) - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

TMM

TAPPO MASCHIO – METRICO - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

TFG							
TAPPO FEMMINA – BSP (CIL) - CONO 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

BFG							
BULLONE FORATO – FILETTATURA GAS (CIL)							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

BFM

BULLONE FORATO – FILETTATURA METRICA

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

BFDG							
BULLONE FORATO DOPPIO – FILETTATURA GAS							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

BFDM

BULLONE FORATO DOPPIO – FILETTATURA METRICA

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

OFG							
OCCHIO FILETTATO - BSP (CIL) – CONO 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

OFBG

OCCHIO FILETTATO CON BATTUTA - BSP (CIL) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

OFC							
OCCHIO CON ESTREMITA' TUBOLARE							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

OFL

**OCCHIO FILETTATO METRICO - O-RING 24° - DIN 3865 SERIE
LEGGERA**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

OFM							
OCCHIO FILETTATO METRICO – CoNo 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-O000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

OFRG

OCCHIO FILETTATO DI RIDUZIONE - BSP (CIL) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

OFRMG

**OCCHIO FILETTATO DI RIDUZIONE – BSP (CIL) - METRICO -
CONO 60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-O000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

OFRGM

**OCCHIO FILETTATO DI RIDUZIONE – METRICO - BSP (CIL) –
CONO 60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-O000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

P							
PASSAPARETE - BSP (CIL) – CONO 60°							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

C

CONTRODADO PER PASSAPARETE - BSP (CIL)

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

BSG

BORCHIA A SALDARE – GAS

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

BSM

BORCHIA A SALDARE – METRICA

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

MNEG

**MEZZO NIPLES ESAGONALE A SALDARE - BSP (CIL) – CONO
60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-O000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

MNEM

**MEZZO NIPLES ESAGONALE A SALDARE – METRICO –
CONO 60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

MNTG

MEZZO NIPLES TONDO A SALDARE - GAS (CIL) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

OSSG

OGIVA A SALDARE PER DADO SFILABILE

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

DSG							
DADO SFILABILE - GAS (CIL)							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

DSM

DADO SFILABILE - METRICO

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

OCSG

OCCHIO A SALDARE - BSP (CIL)

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

OCSM

OCCHIO A SALDARE - METRICO

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

COG

**ADATTATORE 90° ORIENTABILE "M+M" - BSP (CIL) – CONO
60°**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

C90MFGC

ADATTATORE 90° COMPATTO "M+F" - BSP (CIL) - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

TMMM

ADATTATORE A "T" "M+M+M" - BSP (CIL) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

TMFM

ADATTATORE A "T" "M+F+M" - BSP (CIL) – CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

TMMF

ADATTATORE A "T" "M+M+F" - BSP (CIL) - CONO 60°

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

TMBORG

**TAPPO MASCHIO CON ESAGONO INCASSATO –
GUARNIZIONE IN GOMMA**

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc



© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

RBG

RONDELLA DI TENUTA BONDED – GAS

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

RBM							
RONDELLA DI TENUTA BONDED – METRICA							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

MFF

MANICOTTO A SALDARE ASA 3000 "F+F" – GAS (CIL)

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

Edizione 01/2002 - ANW_AA_IT.doc

C90ASAG							
ADATTATORE 90° "F+F" – GAS (CIL)							
Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

© Copyright – Riproduzione anche parziale vietata.

TASAG

ADATTATORE A "T" - "F+F+F" - GAS (CIL)

Codice	FLIETTO		Dimensioni (mm)				
	F	F'	mm	D	d	L	
ANW-1A-0000	3/16	5	16	18	11	26,6	R1A/1ST

Back to: ADATTATORI BSP – BSPT – NPT – METRICI 60°

AVVERTENZE

La presente Edizione 01/2002 del catalogo "ANW" annulla e sostituisce ogni precedente.

Le dimensioni e l'esecuzione degli articoli contenuti in questo catalogo sono suscettibili di modifiche eseguite a nostra discrezione e senza obbligo di avviso preventivo. I disegni contenuti in questo catalogo si intendono di proprietà riservata. Indicare sempre negli ordini i nostri codici. Le condizioni generali di vendita sono specificate sul Listino prezzi in vigore al momento.

